
IN1010 gruppe 4

Gruppelærer: Sigmund Håkonsen Trutt



Mentimeter

Bli med via Menti

Go to

www.menti.com

Enter the code

3448 3028




Or use QR code

?

Mentimeter


Hvordan ligger dere an så langt?



9

Mentimeter

Hva vil dere vi skal bruke tid på i dag?



9

Mentimeter

Snakk sammen i grupper

- Hva forventer dere å kunne etter semesteret
- Hvilke utfordringer har dere opplevd og tror dukker opp i faget
- Hvilken arbeidsmengde tror dere faget krever

Mentimeter

Mine tips og erfaringer fra IN1010


- Gjør alle innleveringer og begynn tidlig
- Gå above og beyond før dere leverer
- Se gjennom forelesningsslides før forelesning
- Skriv mye kode

Mentimeter

Dagens plan

- Se litt på forskjellen på java og python
- Se litt på oblig 1
- Jobbe med oppgaver

Mentimeter



Sammenligne python med java

Mentimeter

Uke 1 > Eksempel.java > ...

```java
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Eksempel {
    // Vi har variabler som må tydelig defineres:

    int tall;
    boolean sjekker;

    //Vi har datastrukturer som for eksempel arrays
    Eksempel[] eksempler = new Eksempel[10];


    //Må ikke forveksles med array-lists:
    List<Eksempel> eksempelListe = new ArrayList<>();
    //Som vi kan se må vi importere disse bibliotekene fra java-bibliotekene for å bruke
    //dem. De er ikke automatisk lastet inn som i python. Man kan også laste inn alle
    //underbibliotek ved å bruke *. Eksempel --> import java.util.* <-- den vil importere
    //alt i utility-biblioteket til java, inkludert List og ArrayList.
}

```

Sammenligne python med java

Mentimeter

Do you have anything else you want to discuss or cover today?

Mentimeter

Ask me anything

0 questions
0 upvotes