

Terminal-kommandoer

Mye brukte

cd (change directory) - mer utfyllende forklaring nederst

ls (list files) - Viser alle filene i mappen du befinner deg i. Husk at mapper også er filer.

pwd (print working directory) - Viser hvilken mappe du befinner deg i

Noe brukte

cat "filnavn" - Printer ut alt innholdet i en fil på én gang, uansett hvor mye det er. Brukes til mindre filer.

clear - Fjerner all tekst fra Terminalvinduet. Er praktisk for å rette feilmeldinger når man programmerer.

cp "filnavn" "kopinavn" - Kopierer en fil. Tar to argumenter: 1. filen man skal kopiere 2. hva den nye kopien skal hete.

file "filnavn" - Printer ut informasjon om en fil.

history - Viser frem alle de siste kommandoene du har skrevet inn.

less "filnavn" - Printer ut litt av innholdet i en fil. Brukes til større filer.

mkdir "mappenavn" (make directory) - Lager en ny mappe. Tar navnet på mappen som argument.

open "filnavn" - Åpner standardprogrammet for en gitt filendelse.

rm "filnavn" (remove) - Fjerner en fil (tar filnavn som argument).

tree - Printer ut fil- og mappestrukturen på en oversiktlig måte.

touch "nyttFilnavn" - Lager en ny fil, tar filnavnet til den nye filen som argument.

unzip "mappenavn" - Pakker ut en zippet mappe (.zip).

wget "nettadresse" (WWW get) - Laster ned innholdet på en nettside (filen som ligger på adressen).

Java / INF1000

java - Kjører Java-programmer

javac (java compile) - Kompilerer en kildekodefil skrevet i Java

Utfyllende forklaringer

cd (change directory) - flytter deg til hjemmeområdet ditt

cd .. - flytter deg ut av nåværende mappe

cd [mappenavn] - flytter deg til navngitte mappe, gitt at den ligger i mappen du befinner deg