




INF1300

Introduksjon til databaser


Dagens tema:

- **Ringskranker**
- **Klisjéer (mønstre)**
- **Tommelfingerregler**

Ringskranker




Refleksiv skranke



$$x \in \text{pop}(r1) \cup \text{pop}(r2) \Rightarrow (x,x) \in \text{pop}(r1, r2)$$

r1	r2
a	b
a	a
b	b


Irrefleksiv skranke



$$(x,x) \notin \text{pop}(r1,r2)$$

r1	r2
a	b
a	a
b	b


Symmetriskranke



$$(x,y) \in \text{pop}(r1,r2) \Rightarrow (y,x) \in \text{pop}(r1,r2)$$

r1	r2
a b	b a


Antisymmetriskranke



$(x,y) \in \text{pop}(r1,r2) \wedge x \neq y \Rightarrow (y,x) \notin \text{pop}(r1,r2)$

r1	r2
a	b
a	a
b	a


Asymmetriskranke



= antisymmetri + irrefleksivitet

r1	r2
a	b
b	a
a	a
b	b


Transitiv skranke



$(x,y) \in \text{pop}(r1,r2) \wedge (y,z) \in \text{pop}(r1,r2) \Rightarrow$
 $(x,z) \in \text{pop}(r1,r2)$

r1	r2
a	b
b	c
a	c


Intransitiv skranke



$(x,y) \in \text{pop}(r1,r2) \wedge (y,z) \in \text{pop}(r1,r2) \Rightarrow$
 $(x,z) \notin \text{pop}(r1,r2)$

r1	r2
a	b
b	c
a	c


Asyklisk skranke



$(x_1, x_2) \in \text{pop}(r1, r2) \wedge \dots \wedge (x_{n-1}, x_n) \in \text{pop}(r1, r2) \Rightarrow (x_n, x_1) \notin \text{pop}(r1, r2)$

r1	r2
a	b
b	c
c	d
b	a
c	a
c	b
d	a
d	b
d	c

Kombinerte ringskranker



asyklisk og
intransitiv

asymmetrisk
og intransitiv

symmetrisk og
intransitiv


symmetrisk og
irrefleksiv

Informasjonsmodellklisjéer

Standardkonstruksjon som
går igjen i modeller
uavhengig av
interesseområde


- Hode/linje-klisjéen
- Gruppeklisjéen
- Standard-med-unntak-klisjéen
- Beholdningsklisjéen
- Plasseringsklisjéen
- Hierarkiklisjéen
- Hierarkisk referanseområde
- Erstatningsklisjéen
- "Bill-of-material"-klisjéen
- Individualiseringsklisjéen
- Tidsakseklijéen
- Frys-klisjéen

Hode-linje-klisjéen




Ekstern entydighet på bestilt/ordrehode dersom en vare ikke får gjentas på flere ordrelinjer innen en ordre

Gruppeklisjéen




Standard-med-unntak-klisjéen




For å finne hvilken avdeling som har ansvar for en vare,
sjekker man først om varen har en unntaksrelasjon


Beholdningsklisjéen




Plasseringsklisjéen




Hierarkiklisjéen enkel variant





Hierarkiklisjéen spesielle varianter



Hierarkisk referansesemåte



Erstatningsklisjéen




erstattes	erstatning
v1	v1
v2	v2
v3	v3
v1	v2
v2	v1
v1	v3
v3	v1
v2	v3
v3	v1


erstattes	erstatning
v1	v2
v1	v3

familieløsningen


”Bill-of-material”-klisjéen




Individualiseringsklisjéen



Tidsakseklijén



Frys-klisjéen



Tommelfingerregler

- Vær skeptisk overfor «mange-til-mange» (lange piler) og «en-til-en» (to korte piler)
- Total rolle står vanligvis på samme side som entydighetsskranken
- Entydighetsskranken omfatter sjeldent mål, vekt, antall o.l.
- Entydighetsskranken omfatter (nesten) aldri to tidspunkter
- Manglende total rolle kan skjule et underbegrep
- Dersom flere stier fører fra et begrep til et annet, sjekk om det finnes overflødige faktatyper eller om vi har ekvivalente stier/ joinskranker
- Ikke formaliser fritekst det ikke skal søkes i
- Vær skeptisk overfor begrepsdannelser og underbegreper uten grupperende roller

Tommelfingerregler (forts.)

- Roller som spilles av begrepsdannelser har som oftest en entydighetsskranke (intern eller ekstern)
- Bruk standardiserte referansesemåter hvis de finnes
- Dersom to begreper har samme referansesemåte, bør de sannsynligvis tilhøre samme underbegrepsfamilie
- Ikke baser informasjonsbærende referansesemåter på ustabile fakta
- Gjør informasjonsmodellen robust mot forretningmessige og politiske endringer (av forretningsreglene i interesseområdet)
- Et begrep som blir til et referanseskjema man ønsker å (men ikke må) beholde, mangler trolig en faktatype (f.eks. til en kodeforklaring)